


OPEN SURGERY



Laminektomiestanzen

Laminectomy Punches

Pinzas cortantes para laminectomía

Pinces emporte-pièces à laminectomie

Pinze taglienti per laminectomia

240

Laminektomiestanzen
Laminectomy Punches


Pinzas cortantes para laminectomía
Pinces emporte-pièces à laminectomie
Pinze taglianti per laminectomia



Art.Nr. Beschreibung | Description Size Spez.

KERRISON

Ausführungen | Variations



- 1 Öffnungshebel "Swing System"
Opening lever "Swing System"
- 2 Feder
Spring
- 3 Schlußschraube
Screw

STANDARD + CLEAN WAVE	1	2	3
normale Fußplatte standard footplate	—	satin finish	satin finish
dünne Fußplatte thin footplate	—	gold	gold
SWING SYSTEM	1	2	3
normale Fußplatte standard footplate	satin finish	satin finish	satin finish
dünne Fußplatte thin footplate	gold	gold	gold

- A Auswerfer
Ejector
Expulsor
Éjecteur
Espulsore
- T Dünnfuß
Thin footplate
Pico estrecho
Plaque étroite
Morso sottile
- CC Keramikbeschichtung
Ceramic coated
Cubierto con cerámica
Recouvert avec céramique
Ricoprito con ceramica

Bestelloptionen:

Sie möchten die Stanze mit Auswerfer?
A fügen Sie ein „A“ zur Artikelnummer
Sie möchten die Stanze mit Dünnfuß?
T fügen Sie ein „T“ zur Artikelnummer
Sie möchten die Stanze mit Keramikbeschichtung?
CC fügen Sie ein „CC“ zur Artikelnummer

Beispiel:

Sie brauchen die Stanze 240-071-03 mit Auswerfer
und Keramikbeschichtung?
Bestellnummer: 240-071-03ACC

Options:

How to order Rongeurs with ejector?
A add a “A” to the item number
How to order Rongeurs with thin foot?
T add a “T” to the item number
How to order Rongeurs with ceramic coating?
CC add a “CC” to the item number

Example:

You would like to order the 240-071-03 with
ejector and ceramic coating?
Order number: 240-071-03ACC




Laminektomiestanzen
Laminectomy Punches

Pinzas cortantes para laminectomía
Pincas emporte-pièces à laminectomie
Pinze taglianti per laminectomia



Art.Nr.	Beschreibung Description	Size	Spez.
	KERRISON		cleanwave™



	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft		
		18,0 cm; 7,2"	20,0 cm; 8"	23,0 cm; 9,2"
40°	1 mm	240-071-01-CW T CC	240-072-01-CW T CC	240-073-01-CW T CC
	ohne Auswerfer without ejector sin expulsor sans éjecteur senza espulsore			
40°	2 mm	240-071-02A-CW T CC	240-072-02A-CW T CC	240-073-02A-CW T CC
40°	3 mm	240-071-03A-CW T CC	240-072-03A-CW T CC	240-073-03A-CW T CC
40°	4 mm	240-071-04A-CW T CC	240-072-04A-CW T CC	240-073-04A-CW T CC
40°	5 mm	240-071-05A-CW T CC	240-072-05A-CW T CC	240-073-05A-CW T CC
	mit Auswerfer with ejector con expulsor avec éjecteur con espulsore			

Laminektomiestanzen Laminectomy Punches


Pinzas cortantes para laminectomía
Pinces emporte-pièces à laminectomie
Pinze taglianti per laminectomia

TONTARRA



Art.Nr. Beschreibung | Description Size Spez.

LOVE KERRISON




	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft	
		18,0 cm; 7,2"	20,0 cm; 8"
90°	2 mm	240-001-02	240-002-02
90°	3 mm	240-001-03	240-002-03
90°	4 mm	240-001-04	240-002-04
90°	5 mm	240-001-05	240-002-05
90°	6 mm	240-001-06	240-002-06

mit Auswerfer | with ejector | con expulsor | avec éjecteur | con espulsore

LOVE KERRISON

	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft		
		18,0 cm; 7,2"	20,0 cm; 8"	23,0 cm; 9,2"
40°	2 mm	240-021-02	240-022-02	240-023-02
40°	3 mm	240-021-03	240-022-03	240-023-03
40°	4 mm	240-021-04	240-022-04	240-023-04
40°	5 mm	240-021-05	240-022-05	240-023-05
40°	6 mm	240-021-06	240-022-06	240-023-06



ohne Auswerfer | without ejector | sin expulsor | sans éjecteur | senza espulsore


Laminektomiestanzen
Laminectomy Punches

Pinzas cortantes para laminectomía
Pinces emporte-pièces à laminectomie
Pinze taglianti per laminectomia



Art.Nr. Beschreibung | Description Size Spez.


LOVE KERRISON



	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft	
		18,0 cm; 7,2"	20,0 cm; 8"
40°	2 mm	240-121-02	240-122-02
40°	3 mm	240-121-03	240-122-03
40°	4 mm	240-121-04	240-122-04
40°	5 mm	240-121-05	240-122-05
40°	6 mm	240-121-06	240-122-06

ohne Auswerfer | without ejector | sin expulsor | sans éjecteur | senza espulsore

KERRISON



	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft
		20,0 cm; 8"
40°	2 mm	240-272-02 T CC
40°	3 mm	240-272-03 T CC
40°	4 mm	240-272-04 T CC
40°	5 mm	240-272-05 T CC

ohne Auswerfer | without ejector | sin expulsor | sans éjecteur | senza espulsore

Laminektomiestanzen Laminectomy Punches


Pinzas cortantes para laminectomía
Pincas emporte-pièces à laminectomie
Pinze taglianti per laminectomia

TONTARRA




Art.Nr. Beschreibung | Description Size Spez.

KERRISON



	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft		
		18,0 cm; 7,2"	20,0 cm; 8"	23,0 cm; 9,2"
40°	1 mm	240-071-01 T CC	240-072-01 T CC	240-073-01 T CC
	ohne Auswerfer without ejector sin expulsor sans éjecteur senza espulsore			
40°	2 mm	240-071-02 A T CC	240-072-02 A T CC	240-073-02 A T CC
40°	3 mm	240-071-03 A T CC	240-072-03 A T CC	240-073-03 A T CC
40°	4 mm	240-071-04 A T CC	240-072-04 A T CC	240-073-04 A T CC
40°	5 mm	240-071-05 A T CC	240-072-05 A T CC	240-073-05 A T CC
40°	6 mm	240-071-06 A T CC	240-072-06 A T CC	240-073-06 A T CC

KERRISON



	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft		
		18,0 cm; 7,2"	20,0 cm; 8"	23,0 cm; 9,2"
90°	1 mm	240-051-01 T CC	240-052-01 T CC	–
	ohne Auswerfer without ejector sin expulsor sans éjecteur senza espulsore			
90°	2 mm	240-051-02 T CC	240-052-02 T CC	240-053-02 T CC
90°	3 mm	240-051-03 T CC	240-052-03 T CC	240-053-03 T CC
90°	4 mm	240-051-04 T CC	240-052-04 T CC	240-053-04 T CC
90°	5 mm	240-051-05 T CC	240-052-05 T CC	240-053-05 T CC
90°	6 mm	240-051-06 T CC	240-052-06 T CC	240-053-06 T CC
	mit Auswerfer with ejector con expulsor avec éjecteur con espulsore			


Laminektomiestanzen
Laminectomy Punches

Pinzas cortantes para laminectomía
Pinces emporte-pièces à laminectomie
Pinze taglianti per laminectomia



Art.Nr. Beschreibung | Description Size Spez.


KERRISON



	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft	
		18,0 cm; 7,2"	20,0 cm; 8"
40°	2 mm	240-081-02	–
40°	3 mm	240-081-03	240-082-03
40°	4 mm	240-081-04	240-082-04
40°	5 mm	240-081-05	240-082-05
40°	6 mm	240-081-06	–

ohne Auswerfer | without ejector | sin expulsor | sans éjecteur | senza espulsore

KERRISON



	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft	
		18,0 cm; 7,2"	20,0 cm; 8"
90°	2 mm	240-061-02	240-062-02
90°	3 mm	240-061-03	240-062-03
90°	4 mm	240-061-04	240-062-04
90°	5 mm	240-061-05	240-062-05
90°	6 mm	240-061-06	240-062-06


mit Auswerfer | with ejector | con expulsor | avec éjecteur | con espulsore

Laminektomiestanzen
Laminectomy Punches

Pinzas cortantes para laminectomía
Pinces emporte-pièces à laminectomie
Pinze taglianti per laminectomia




Art.Nr.	Beschreibung Description	Size	Spez.
KERRISON			



	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft
		18,0 cm; 7,2"
90°	5 mm	240-351-05

mit Auswerfer | with ejector | con expulsor | avec éjecteur | con espulsore

KERRISON



	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft	
		18,0 cm; 7,2"	20,0 cm; 8"
40°	3 mm	240-371-03	240-372-03
40°	5 mm	240-371-05	240-372-05

ohne Auswerfer | without ejector | sin expulsor | sans éjecteur | senza espulsore

Laminektomiestanzen
Laminectomy Punches

Pinzas cortantes para laminectomía
Pinces emporte-pièces à laminectomie
Pinze taglianti per laminectomia



Art.Nr.

Beschreibung | Description

Size

Spez.

KERRISON

	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft
		20,0 cm; 8"
40°	2 mm	240-072-02-GEB
40°	3 mm	240-072-03-GEB
40°	4 mm	240-072-04-GEB
40°	5 mm	240-072-05-GEB

ohne Auswerfer | without ejector | sin expulsor | sans éjecteur | senza espulsore

aufgebogen | angled up | angulado hacia arriba | courbe en hautel | angolata in alto

KERRISON BAJONETT


	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge (A) Length of shaft (A)
		16,0 cm; 6,4"
40°	2 mm	240-090-02 T CC
40°	3 mm	240-090-03 T CC
40°	4 mm	240-090-04 T CC
40°	5 mm	240-090-05 T CC

ohne Auswerfer | without ejector | sin expulsor | sans éjecteur | senza espulsore



Art.Nr. Beschreibung | Description Size Spez.

BAJONETT



	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge (A) Length of shaft (A)
		16,0 cm; 6,4"
	2 x 8 mm	240-590-02 CC
	3 x 9 mm	240-590-03 CC
	4 x 10 mm	240-590-04 CC

gerade | straight | recta | droite | retta

	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft
		16,0 cm; 6,4"
	2 x 8 mm	240-591-02 CC
	3 x 9 mm	240-591-03 CC
	4 x 10 mm	240-591-04 CC



aufgebogen | angled up | angulado hacia arriba | courbe en haute | angolata in alto

Bandscheiben-Rongeurs
IVD Rongeurs

Pinzas para laminectomía
Pincers pour laminectomie
Pinze per laminectomia



Art.Nr. Beschreibung | Description Size Spez.

CASPAR

clean  wave™



	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft
		18,5 cm; 7,4"
	2 x 12 mm	240-511-02-CW
	3 x 12 mm	240-511-03-CW
	4 x 14 mm	240-511-04-CW

gerade | straight | recta | droite | retta

	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft
		18,5 cm; 7,4"
	2 x 12 mm	240-515-02-CW
	3 x 12 mm	240-515-03-CW
	4 x 14 mm	240-515-04-CW



aufgebogen | angled up | angulado hacia arriba | courbe en haute | angolata in alto

	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft
		18,5 cm; 7,4"
	2 x 12 mm	240-518-02-CW
	3 x 12 mm	240-518-03-CW
	4 x 14 mm	240-518-04-CW



abgebogen | angled down | angulado hacia abajo | courbe en bas | angolata in basso



Art.Nr. Beschreibung | Description Size Spez.



clean wave™

Schaftlänge Length of shaft	Bissbreite Width of bite			gerade straight recta droite retta
	2 x 10 mm CUSHING	3 x 10 mm LOVE-GRÜNWALD	4 x 10 mm SPURLING	
13,0 cm; 5,2"	240-550-02-CW	240-550-03-CW	240-550-04-CW	
15,0 cm; 6"	240-551-02-CW	240-551-03-CW	240-551-04-CW	
18,0 cm; 7,2"	240-552-02-CW	240-552-03-CW	240-552-04-CW	
23,0 cm; 9,2"	240-554-02-CW	240-554-03-CW	240-554-04-CW	
28,0 cm; 11,2"	240-557-02-CW	240-557-03-CW	240-557-04-CW	
Schaftlänge Length of shaft	Bissbreite Width of bite			aufgebogen angled up angulado hacia arriba courbe en haute angolata in alto
	2 x 10 mm CUSHING	3 x 10 mm LOVE-GRÜNWALD	4 x 10 mm SPURLING	
13,0 cm; 5,2"	240-600-02-CW	240-600-03-CW	240-600-04-CW	
15,0 cm; 6"	240-601-02-CW	240-601-03-CW	240-601-04-CW	
18,0 cm; 7,2"	240-602-02-CW	240-602-03-CW	240-602-04-CW	
23,0 cm; 9,2"	240-604-02-CW	240-604-03-CW	240-604-04-CW	
28,0 cm; 11,2"	240-607-02-CW	240-607-03-CW	240-607-04-CW	
Schaftlänge Length of shaft	Bissbreite Width of bite			abgebogen angled down angulado hacia abajo courbe en bas angolata in basso
	2 x 10 mm CUSHING	3 x 10 mm LOVE-GRÜNWALD	4 x 10 mm SPURLING	
13,0 cm; 5,2"	240-650-02-CW	240-650-03-CW	240-650-04-CW	
15,0 cm; 6"	240-651-02-CW	240-651-03-CW	240-651-04-CW	
18,0 cm; 7,2"	240-652-02-CW	240-652-03-CW	240-652-04-CW	
23,0 cm; 9,2"	240-654-02-CW	240-654-03-CW	240-654-04-CW	
28,0 cm; 11,2"	240-657-02-CW	240-657-03-CW	240-657-04-CW	



Art.Nr. Beschreibung | Description Size Spez.

CASPAR



Maulteile gefenstert und gezahnt
Jaws fenestrated and serrated
Bocas fenestradas y dentadas
Mors genêtré et dentelé
Morsi fenestrati e dentellati

Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft		
	14,0 cm; 5,6"	16,0 cm; 6,4"	18,5 cm; 7,4"
2 x 12 mm	240-509-02	240-510-02	240-511-02
3 x 12 mm	240-509-03	240-510-03	240-511-03
4 x 14 mm	240-509-04	240-510-04	240-511-04
5 x 14 mm	–	240-510-05	240-511-05
6 x 16 mm	–	240-510-06	240-511-06

gerade | straight
recta | droite | retta



Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft		
	14,0 cm; 5,6"	16,0 cm; 6,4"	18,5 cm; 7,4"
3 x 12 mm	240-513-03	240-514-03	240-515-03
4 x 14 mm	240-513-04	240-514-04	240-515-04
5 x 14 mm	–	240-514-05	240-515-05

aufgebogen | angled up
angulado hacia arriba
courbé en haut
angolata in alto



Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft		
	14,0 cm; 5,6"	16,0 cm; 6,4"	18,5 cm; 7,4"
3 x 12 mm	240-516-03	240-517-03	240-518-03
4 x 14 mm	240-516-04	240-517-04	240-518-04

abgebogen
angled down
angulado hacia abajo
courbé en bas
angolata in basso



Bandscheiben-Rongeurs IVD Rongeurs

Pinzas para laminectomía
Pinces pour laminectomie
Pinze per laminectomia

TONTARRA



Art.Nr. Beschreibung | Description Size Spez.



Schaftlänge Length of shaft	Bissbreite Width of bite			gerade straight recta droite retta
	2 x 10 mm CUSHING	3 x 10 mm LOVE-GRÜNWALD	4 x 10 mm SPURLING	
13,0 cm; 5,2"	240-550-02	240-550-03	240-550-04	
15,0 cm; 6"	240-551-02	240-551-03	240-551-04	
18,0 cm; 7,2"	240-552-02	240-552-03	240-552-04	
23,0 cm; 9,2"	240-554-02	240-554-03	240-554-04	
28,0 cm; 11,2"	240-557-02	240-557-03	240-557-04	
Schaftlänge Length of shaft	Bissbreite Width of bite			aufgebogen angled up angulado hacia arriba courbe en haute angolata in alto
	2 x 10 mm CUSHING	3 x 10 mm LOVE-GRÜNWALD	4 x 10 mm SPURLING	
13,0 cm; 5,2"	240-600-02	240-600-03	240-600-04	
15,0 cm; 6"	240-601-02	240-601-03	240-601-04	
18,0 cm; 7,2"	240-602-02	240-602-03	240-602-04	
23,0 cm; 9,2"	240-604-02	240-604-03	240-604-04	
28,0 cm; 11,2"	240-607-02	240-607-03	240-607-04	
Schaftlänge Length of shaft	Bissbreite Width of bite			abgebogen angled down angulado hacia abajo courbe en bas angolata in basso
	2 x 10 mm CUSHING	3 x 10 mm LOVE-GRÜNWALD	4 x 10 mm SPURLING	
13,0 cm; 5,2"	240-650-02	240-650-03	240-650-04	
15,0 cm; 6"	240-651-02	240-651-03	240-651-04	
18,0 cm; 7,2"	240-652-02	240-652-03	240-652-04	
23,0 cm; 9,2"	240-654-02	240-654-03	240-654-04	
28,0 cm; 11,2"	240-657-02	240-657-03	240-657-04	

240

Bandscheiben-Rongeurs IVD Rongeurs

Pinzas para laminectomía
Pinces pour laminectomie
Pinze per laminectomia

TONTARRA



Art.Nr.	Beschreibung Description			Size	Spez.
				18,0 cm; 7,2"	
					
	gerade straight recta droite retta angolata in alto	aufgebogen angled up angulado arriba courbe en haute angolata in basso	abgebogen angled down angulado abajo courbe en bas angolata in basso		
2 x 10 mm CUSHING	240-552-02KG	240-602-02KG	240-652-02KG		
3 x 10 mm LOVE-GRÜNWALD	240-552-03KG	240-602-03KG	240-652-03KG		
4 x 10 mm SPURLING	240-552-04KG	240-602-04KG	240-652-04KG		

